



Rapporto di Prova # 2024-1094/EXT/HPLC - Rev. n.1

Informazioni fornite dal committente

Nome del Campione: AC-DC
BATCH AD-01 FROM CERTIFIED SEEDS

Matrice: Materiale vegetale

Prodotto: Infiorescenza

Informazioni del laboratorio

Data accettazione: 19/03/2024

Data inizio prove: 20/03/2024

Campionamento: Campione consegnato dal cliente

ID Campione: H1903241009/EXT

Dati del cliente

Azienda Agricola Bioflower

Via De Francisco, 130/12 Settimo Torinese

P.IVA 12174900014

| Analita | Risultato | UM | LOQ | Risultato (mg/g) | Incertezza di misura |
|------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|----------------------|
| CBDV (Cas: 24274-48-4) * | 0,09 | %(m/m) | 0,02 | 0,9 | |
| CBDA (Cas: 1244-58-2) | 4,15 | %(m/m) | 0,033 | 41,5 | |
| CBGA (Cas: 25555-57-1) | 0,10 | %(m/m) | 0,035 | 1 | |
| CBG (Cas: 25654-31-3) | 0,08 | %(m/m) | 0,018 | 0,8 | |
| CBD (Cas: 13956-29-1) | 4,95 | %(m/m) | 0,015 | 49,5 | |
| THCV (Cas: 31262-37-0) * | < LOQ | %(m/m) | 0,02 | < LOQ | |
| CBN (Cas: 521-35-7) * | 0,04 | %(m/m) | 0,02 | 0,4 | |
| Delta 9-THC (Cas: 1972-08-3) | 0,22 | %(m/m) | 0,028 | 2,2 | |
| CBC (Cas:20675-51-8) | 0,21 | %(m/m) | 0,017 | 2,1 | |
| THCA (Cas: 23978-85-0) | < LOQ | %(m/m) | 0,02 | < LOQ | |
| CBD TOTALE | 8,59 | %(m/m) | 0,02 | 85,9 | |
| CBG TOTALE | 0,17 | %(m/m) | 0,02 | 1,7 | |
| THC TOTALE | 0,22 | %(m/m) | 0,02 | 2,2 | |
| UMIDITA' TOTALE | 14,53 | % | 0,05 | 145,3 | |

%(m/m) = (Massa dell'analita/Massa del prodotto tal quale)

NR Non rilevato

LOD Limite di rilevabilità

LOQ Limite di quantificazione

<LOQ Inferiore al limite di quantificazione

Motivo della Revisione:

foto campione

IST01 REV03 2022 (HPLC)

IST16 REV02 2022 (Termogravimetria)

I cannabinoidi totali vengono calcolati utilizzando le seguenti formule per calcolare la perdita del gruppo carbossilico durante la decarbossilazione

THC TOTALE = THC + (THCA * 0,877)

CBD TOTALE = CBD + (CBDA * 0,877)

CBG TOTALE = CBG + (CBGA * 0,877)

La presente revisione annulla e sostituisce il documento emesso in precedenza.

* Prova non accreditata Accredia

Fine del Rapporto di Prova # Rapporto di Prova # 2024-1094/EXT/HPLC - Rev. n.1

Data fine prova: 24/03/2024

Data di emissione: 02/04/2024

I risultati riportati nel Rapporto di Prova, si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sulle modalità di esecuzione del campionamento, del trasporto e della conservazione dei campioni fino alla consegna, se effettuato a cura del committente. Il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni e dei dati presenti nel rapporto di prova, con l'esclusione di quanto dichiarato dal committente. Questo RdP può essere riprodotto solo in forma completa: se non completo, è ammesso solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio. Copia del presente Rapporto di Prova e dei documenti ad esso collegati vengono conservati per 4 anni. Il laboratorio declina la responsabilità di tutte le informazioni fornite dal cliente che possano influenzare la validità dei risultati.

Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni.

Laboratorio iscritto all'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L.Reg. 9 marzo 2006 n.9). Iscrizione nr 084